



## NF-308

### Εντοπισμός ελλοματικών καλωδίων

1. Επιλογή μεταξύ Αγγλικών και Κινεζικών
2. Hunt RJ11/RJ45/BNC/USB, wiremap RJ45 & BNC
3. Μέτρηση καλωδίου UTP/STP
4. Έλεγχος πολικότητας και τάσης ρεύματος



## NF-8208

### Ελεγκτής μήκους δικτύου με LCD

1. Άμεση ανίχνευση καλώδιου δικτύου
2. Έλεγχος σφαλμάτων σε καλώδιο RJ45.
3. Μέτρηση μήκους καλωδίου RJ45 και εντοπισμός προβλημάτων

## UPGRADE



## NF-300

### Εντοπισμός ελλοματικών καλωδίων

1. Ανίχνευση καλωδίων RJ45, RJ11, USB, BNC για μπλοκαρίσματα
2. Έλεγχος καλωδίων RJ45, RJ11 και BNC,
3. Υπολογισμός μήκους καλωδίου RJ45, BNC
4. Λειτουργίες memory και storage



## NF-8200

### Εντοπισμός ελλοματικών καλωδίων

1. Μέτρηση μήκους καλωδίων RJ45, RJ11
2. Ιχνογράφηση καλωδίων RJ45 και RJ11
3. Έλεγχος για σφάλματα RJ45 και RJ11
4. Λειτουργίες memory and storage

## UPGRADE



## NF-388

### Εντοπισμός ελλοματικών καλωδίων

1. Με οκτώ τηλεχειριστήρια για εύκολη λειτουργία.
2. Hunt 5E, 6E, RJ11, BNC, USB
3. Σύνδεση σε ρούτερ μέσω ethernet για την ανίχνευση καλωδίου.
4. Έλεγχος μήκους καλωδίου RJ45 σε ανοικτό κύκλωμα
5. Λειτουργίες μέτρησης πολικότητας και τάσης DC

## Cable Length Testers



## NF-8601

### Ελεγκτής μήκους καλωδίων

1. Έλεγχος Ping/PoE σε δικτυακά καλώδια
2. Ανίχνευση καλωδίου μέσα από δέσμη RJ11/RJ45/BNC με έκταση έως 50 εκ.
3. Ενσωματωμένος ανιχνευτής τάσης στον δέκτη
4. Ανίχνευση βραχυκυκλώματος σε 2 πύρινα καλώδια.
5. Έλεγχος μήκους καλωδίων RJ11, RJ45, BNC, σε ανοικτό κύκλωμα



## NF-8601A

### Πολυλειτουργικός ελεγκτής καλωδίων

1. Οθόνη LCD 2,8"
2. Τροφοδοσία μπαταρία 3,7V
3. Έλεγχος Ping, POE για δικτυακό καλωδίου
4. Εύρεση καλωδίου μέσα από δέσμη RJ11, RJ45, BNC
5. Σύνδεση με Ethernet για εύρεση καλωδίου.
6. Χαρτογράφηση καλωδίων σε ανοικτό κύκλωμα RJ11,RJ45,BNC



## NF-8601W

### Πολυλειτουργικός ελεγκτής καλωδίων

1. Έλεγχος Ping, POE δικτυακών καλωδίων
2. Εντοπισμός αναμεσα σε δέσμη άγνωστων καλωδίων σε μήκος 50cm.
3. Έλεγχος RJ11, RJ45,BNC, σε ανοικτό κύκλωμα.
4. Χαρτογράφηση βραχυκυκλώματος σε ανοικτό κύκλωμα για καλώδια RJ11/RJ45/BNC.
5. Με οκτώ τηλεχειριστήρια



## NF8108

### Ελεγκτής δικτυακών καλωδίων

1. Μέτρηση RJ45 μήκους καλωδίου
2. Έλεγχος καλωδίου RJ45 για σφάλματα ανοικτού κυκλώματος, βραχυκλώματος, αντίστροφη σύνδεση.
3. Φορητή συσκευή με μπαταρία μεγάλης διάρκειας.]
4. Αυτο-έλεγχος και αυτόματος τερματισμός συσκευής



## NF8108-M

### Ελεγκτής δικτυακών καλωδίων

1. Μέτρηση RJ45 μήκους καλωδίου
2. Έλεγχος καλωδίου RJ45 για σφάλματα ανοικτού κυκλώματος, βραχυκλώματος, αντίστροφη σύνδεση.
3. Φορητή συσκευή με μπαταρία μεγάλης διάρκειας.]
4. Αυτο-έλεγχος και αυτόματος τερματισμός συσκευής.

## UPGRADE



## NF-868

### Ελεγκτής δικτυακών καλωδίων

1. Ιχνηλατεί καλώδια χωρίς θόρυβο και ισχυρή αντιπαρεμβολή
2. Μέτρηση μήκους καλωδίου RJ45/RJ11/BNC/USB
3. Ικανότητα ελέγχου ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώματος σε καλώδια RJ45/BNC/USB



## NF-868A

### Ελεγκτής μήκους καλωδίων με LCD

1. Έλεγχος καλωδίων RJ45, RJ11, BNC, USB
2. Μέτρηση μήκους καλωδίων RJ45, RJ11, BNC,
3. Λειτουργίες memory & storage
4. Επιλογή γλώσσας μεταξύ Αγγλικών και Κινεζικών

## Cable Length Testers



### NF-868W

#### Ελεγκτής μήκους καλωδίων με LCD

1. Εμφανής LED ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
2. Γρήγορος έλεγχος καλωδίων RJ11 και RJ45
3. Αυτόματος έλεγχος για ανοικτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα
4. CE/REAC/ROHS

### NF-468

#### Ελεγκτής καλωδίων

1. Εμφανής LED ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
2. Γρήγορος έλεγχος καλωδίων RJ11 και RJ45
3. Αυτόματος έλεγχος για ανοικτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα
4. Διακόπτης επιλογής αργού και γρήγορου ελέγχου.



### NF-468B

#### Ελεγκτής καλωδίων

1. Εμφανής LED ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
2. Γρήγορος έλεγχος καλωδίων RJ11 και RJ45
3. Αυτόματος έλεγχος για ανοικτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα
4. CE/REAC/ROHS



### NF-468BL

#### Ελεγκτής καλωδίων

1. Μαύρο περίβλημα από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας
2. Αυτόματη σάρωση, γρήγορη επαλήθευση κατάστασης καλωδίων
4. Λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού



### NF-468PF

#### Ελεγκτής καλωδίων και PoE

1. Επαλήθευση βραχυκυκλώματος, ανοικτό κύκλωμα σε καλώδια RJ11/RJ45.
2. Ανίχνευση λειτουργίας PoE
3. 2 λυχνίες αναβοσβήνουν κατά την διάρκεια του ελέγχου της λειτουργίας PoE.



### NF-468PT

#### Ελεγκτής καλωδίων και PoE

1. Επαλήθευση βραχυκυκλώματος, ανοικτό κύκλωμα σε καλώδια RJ11/RJ45.
2. Ανίχνευση λειτουργίας PoE
3. Αναγνώριση 802.2
4. 4 λυχνίες αναβοσβήνουν κατά την διάρκεια του ελέγχου της λειτουργίας PoE.





## NF-3468

### Ελεγκτής δικτυακών καλωδίων 4 σε 1

1. Εύκολη χρήση με ένα πλήκτρο.
- 2 Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην LED οθόνη
3. Θύρα USB
4. Έλεγχος τύπων καλωδίων RJ11/RJ45/BNC/USB



## NF-3368

### Ελεγκτής δικτυακών καλωδίων 4 σε 1

1. Εύκολη χρήση με ένα πλήκτρο.
- 2 Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην LED οθόνη
3. Θύρα Mini USB
4. Έλεγχος τύπων καλωδίων RJ11/RJ45/BNC/USB

# Multifunctional Cable Detectors



## NF-838

### Πολυλειτουργικός ελεγκτής καλωδίων

1. Έλεγχος και επιβεβαίωση καλωδίων RJ45/RJ11/USB/1394.
2. 9 διαφορετικοί ήχοι ανάλογα με την κατάσταση του κυκλώματος
3. Τα ακουστικά επιτρέπουν την χρήση του ελεγκτή σε θορυβώδη περιβάλλοντα



## NF-801R

### Ανιχνευτής καλωδίων

1. Σάρωση καλωδίων RJ11/ RJ 45
2. Χαρτογράφηση καλωδίου σημείο προς σημείο.
3. Πιστοποιημένο κατά CE/FCC
4. Έλεγχος καλωδίων RJ45/ RJ11 για κυκλώματα 2 κλιπ
5. Δυνατότητα αναγνώρισης θετικής/αρνητικής ανόδου.



## NF-806R

### Παραγωγός ήχου

1. Το καλώδιο συνδέεται απ' ευθείας με τον εκπομπό.
2. Χαρτογράφηση σημείο προς σημείο.
3. Πιστοποίηση κατά CE/FCC
4. Έλεγχος για βραχυκύκλωμα
5. Δυνατότητα αναγνώρισης θετικής/αρνητικής ανόδου



## NF-806B

### Παραγωγός ήχου

1. Το καλώδιο συνδέεται απ' ευθείας με τον εκπομπό.
2. Χαρτογράφηση σημείο προς σημείο.
3. Πιστοποίηση κατά CE/FCC
4. Έλεγχος για βραχυκύκλωμα
5. Δυνατότητα αναγνώρισης θετικής/αρνητικής ανόδου



## NF-889

### Παραγωγός ήχου με καθετήρα

1. Κροκοδειλάκια υψηλής αντοχής
2. Τάση μέχρι 60V
3. Πιστοποίηση κατά CE/FCC
4. Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων
5. Δυνατότητα αναγνώρισης ανόδου και καθόδου.



## NF-816

### Υποβρύχιος ανιχνευτής καλωδίων

1. Εύρεση καλωδίων μέσα σε τοίχο ή κάτω από το νερό
2. Εντοπισμός καλωδίων για τρύπημα τοίχων
3. Μέτρηση καλωδίου σε βάθος 80cm



## NF-168

### Ανιχνευτής καλωδίων

1. Αυτόματη ανίχνευση καλωδίων με την σύνδεση σε switch ή router
2. Έλεγχος σφαλμάτων για καλώδια RJ11/RJ45/BNC
3. Δυνατότητα ανίχνευσης BNC μέχρι 500m



## NF-268

### Ανιχνευτής καλωδίων

1. Αυτόματη ανίχνευση καλωδίων με την σύνδεση σε switch ή router
2. Έλεγχος σφαλμάτων για καλώδια RJ11/RJ45/BNC
3. Δυνατότητα ανίχνευσης BNC μέχρι 500m
4. Βασισμένο στην αναβαθμισμένη έκδοση του NF-168



## NF-800

### Ανιχνευτής καλωδίων

1. Καλώδια



## NF-819

### Low Voltage Wire Tracker

1. Locate the wire towards which is electrically neutral or 48 V low voltage direct current.
2. No interference completely under any current or external environment when cable hunting.
3. The detection range is 0-2m deep and cable length 2000m for SCAN.
4. Amplifier probe signal has a light intensity and power light color to remind.
5. The target cable is under the floor slab, the ceiling or in the wall are not affected to be hunted.
6. The transmitting and receiving power can be adjust according to the actual situation.

**NEW!**



## NF-820

### Ανιχνευτής καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης

1. Το καλώδιο συνδέεται απ' ευθείας με τον εκπομπό.
2. Χαρτογράφηση σημείο προς σημείο.
3. Πιστοποίηση κατά CE/FCC
4. Έλεγχος για βραχυκύκλωμα
5. Δυνατότητα αναγνώρισης θετικής/αρνητικής ανόδου

## NF-903



### Ανιχνευτής σφαλμάτων οπτικής ίνας

1. Συνεχής τροφοδοσία με ισχυρό σήμα.
2. Σώμα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο
3. Με κεραμικούς κρίκους
4. Λεπτός σχεδιασμός σε σχήμα στυλό, για εύκολη μεταφορά

## NF-905

### FIBER RED LIGHT SOURCE

1. FC/SC/ST interface connect directly with the probe, to avoid leakage of light or poor contact.
2. Constant power supply and strong signal.
3. Flat body design, to prevent rolling.
4. With built-in ceramic ferrule that low loss , replaced convenient.
5. Open design dust cover, more convenient.

NF-905-5mW  
NF-905-10mW  
NF-905-20mW

## NF-906A/C

### Μετρητής οπτικών ινών

1. Υπολογισμός διαρροής ενέργειας.
2. Ανταλλάξιμες διεπαφές FC/SC/ST
3. 6 μήκοι κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
4. Εύρος ανίχνευσης -70dBm~+10dBm (NF-906A)
5. Εύρος ανίχνευσης -50dBm~+26dBm (NF-906C)



## NF-902

### Πηγή φωτός οπτικών ινών

1. Παρέχει σταθερή φωτεινή πηγή.
2. Ανταλλάξιμες διεπαφές FC/SC/ST
3. 2 μήκοι κύματος: 1310/1550nm



## NF-900

### Μετρητής οπτικής ισχύος

1. Παρέχει σταθερή φωτεινή πηγή.
2. Ανταλλάξιμες διεπαφές FC/SC/ST
3. 2 μήκοι κύματος: 1310/1550nm
4. Γενικού τύπου διεπαφή FC/SC/ST
5. Μήκος κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm





## NF-901

### OPTICAL LIGHT SOURCE

1. Work with NF-900 optical power meter.
2. A fast, stable and cost effective test solution.
3. Provide 2 wavelengths output: 1310, 1550nm
4. CW/ 270Hz, 1KHz, 2KHz modulation output.
5. FC/SC/ST general-purpose interface.



## NF-907

### Οπτικό πολύμετρο 2 σε 1

1. Δουλεύει με τον πηκτικό μετρητή NF-900
2. Μια γρήγορη αταθερή και οικονομική λύση.
3. 2 μήκη κύματος 1310, 1550nm
4. CW/270Hz/1kHz/2kHz
5. Μήκος κύματος 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
6. Μήκος κύματος 650nm



## NF-909

### Οπτικό πολύμετρο 2 σε 1

1. Έλεγχος διαρροής οπικών συσκευών
2. Λειτουργία φωτεινής πηγής
3. Διεπαφή γενικού τύπου FC/SC/ST
4. Μήκος κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
5. Μήκος κύματος: 1310/1500nm



## NF-911

### Οπτικό πολύμετρο 3 σε 1

1. Έλεγχος διαρροής οπικών συσκευών
2. Λειτουργία φωτεινής πηγής
3. Έλεγχος για σπασίμο στις περιελήξεις ινών.
4. Διεπαφή γενικής χρήσης FC/SC/ST.
5. Μήκη κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
6. Μήκος κύματος: 1310/1550nm

## CCTV Monitor Testers



**NEW!**

## NF-702

### Πολυλειτουργικός ελεγκτής CCTV

1. 3,5" HD TFT οθόνη
2. Έλεγχος CVBS και αναλογικού σήματος.
3. Έλεγχος RJ45 και BNC
4. Έλεγχος ήχου και PTZ
5. Μπάρα χρώματος για ανάλυση δεδομένων από RS485.
6. Αναπαραγωγή βίντεο με αυτόματη αλλαγή από NTSC σε PAL.
7. Ενσωματωμένη μπαταρία 3000mA λιθίου.



**NEW!**

## NF-704

### Πολυλειτουργικός ελεγκτής CCTV

1. Έλεγχος CVBS και αναλογικού σήματος.
2. Έλεγχος RJ45 και BNC
3. Έλεγχος ομοκεντρων καλωδίων.
4. Έλεγχος ήχων και PTZ
5. Μπάρα χρώματος για ανάλυση δεδομένων από RS485.
6. Αναπαραγωγή βίντεο με αυτόματη προσαρμογή μεταξύ NTSC και PAL.
7. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, 3000mA

**NEW!**

**NF-706**

## Πολυλειτουργικός ελεγκτής CCTV

1. Έλεγχος CVBS και αναλογικού σήματος.
2. Λειτουργία πολυμέτρου.
3. Έλεγχος RJ45 και BNC
4. Έλεγχος ομόκεντρων καλωδίων
5. Έλεγχος ήχου και PTZ
6. Χρωματική μπάρα ελέγχου RS85
7. Αναπαραγωγή βίντεο NTSC /PAL
8. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3000mA



**NEW!**

**NF-707**

## Πολυλειτουργικός ελεγκτής CCTV

1. Έλεγχος CVBS και αναλογικού σήματος.
2. Ενσωματωμένος οπτικός μετρητής ισχύος με σύνδεσμο FC.
3. Έλεγχος καλωδίων RJ45/BNC
4. Έλεγχος ομόκεντρων καλωδίων.
5. Έλεγχος ήχου και PTZ.
6. Χρωματική μπάρα ελέγχου RS85
7. Αναπαραγωγή βίντεο NTSC /PAL
8. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3000mA



**NEW!**

**NF-708**

## Πολυλειτουργικός ελεγκτής CCTV

1. Έλεγχος σήματος AHD1080
2. Έλεγχος αναλογικού σήματος και CVBS.
3. Έλεγχος καλωδίων RJ45/ BNC.
4. Γρήγορος έλεγχος ομοαξονικών καλωδίων.
5. Ηχητικός έλεγχος και PTZ
6. Χρωματική μπάρα ελέγχου RS85
7. Αναπαραγωγή βίντεο με αυτόματη προσαρμογή μεταξύ NTSC και PAL.
8. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3000mA



## HD Cable Testers

**NF-611**

### Ελεγκτής HDMI

1. Γρήγορη και ακριβής επιβεβαίωση καλωδίων HD 19 pin.
2. Ανίχνευση βραχυκυκλωμάτων.
3. Έλεγχος όλων των καλωδίων HDMI, 1,2V, 1,3V, 1,4V, κτλ.
4. Τύποι ελέγχου A-A, A-C, C-C



## HD Cable Testers

### Ελεγκτής HDMI

1. Χαρτογράφηση συνεχούς κυκλώματος και

**NF-622**

**ESTER**

ty and  
ins &  
ection.  
motework  
ables

checking  
master  
is of type  
and C - C

modes:  
usual test

it directly  
LED lights.



## Toolkits

**NF-1107**

### Εργαλειοθήκη

1. Ανιχνευτής NF-801B
2. Ανιχνευτής τάσης εξ αποστάσεως NF-468
3. NF-608
4. NF-110
5. NF-178





## NF-1201

### Εργαλειοθήκη

1. Ελεγκτής διαδικτυακών καλωδίων NF-468
2. Εργαλείο πρεσαρίσματος
3. RJ45
4. Απογυμνωτής καλωδίων.
5. Η εργαλειοθήκη μπορεί να γίνει κατά παραγγελία με τα εργαλεία που θα θέλατε να περιέχει.



## NF-1202

### Εργαλειοθήκη

1. Ελεγκτής καλωδίων 4-1 NF-3468.
2. Εργαλείο πρεσαρίσματος
3. RJ-45
4. Απογυμνωτής καλωδίων.



## NF-1203

### Εργαλειοθήκη

1. Ελεγκτής καλωδίων NF-168
2. Απογυμνωτής καλωδίων
3. Εργαλείο διάτρησης
4. Εργαλείο πρεσαρίσματος



## NF-608

### Ανιχνευτής AC τάσης

1. Ανίχνευση παρουσίας τάσης AC χωρίς επαφή.
2. Αναγνώριση ουδετέρου
3. Με οθόνη LED και ηχείο



## NF-2140

### Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ

1. Μέτρηση απόστασης
2. Τριγωνομέτρηση με έμμεση μέτρηση.
3. Έλεγχος εμβαδού και όγκου.
4. Έλεγχος συνοχής
5. Ψηφιακή μέτρηση υψηλής ακρίβειας.
6. Ανθεκτικό διπλό περίβλημα.
7. Αυτόματες λειτουργία εοικονόμησης ενέργειας.



## NF-2170

### Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ

1. Μέτρηση απόστασης
2. Τριγωνομέτρηση με έμμεση μέτρηση.
3. Έλεγχος εμβαδού και όγκου.
4. Έλεγχος συνοχής
5. Ψηφιακή μέτρηση υψηλής ακρίβειας.
6. Ανθεκτικό διπλό περίβλημα.
7. Αυτόματες λειτουργία εοικονόμησης ενέργειας.



# LASER DISTANCE METER & LAND MEASURING INSTRUMENT

NOYafa 精明鼠

100m



NEW!

**NF-2100**

## Μετρητής αποστάσεων με Λείζερ

1. Μέτρηση απόστασης
2. Τριγωνομέτρηση με έμμεση μέτρηση.
3. Έλεγχος εμβαδού και όγκου.
4. Έλεγχος συνοχής
5. Ψηφιακή μέτρηση υψηλής ακρίβειας.
6. Ανθεκτικό διπλό περίβλημα.
7. Αυτόματες λειτουργία εκοικονόμησης ενέργειας.

50m



NEW!

**NF-2650**

## Μετρητής αποστάσεων με Λείζερ

1. Μέτρηση απόστασης
2. Τριγωνομέτρηση με έμμεση μέτρηση.
3. Έλεγχος εμβαδού και όγκου.
4. Έλεγχος συνοχής
5. Ψηφιακή μέτρηση υψηλής ακρίβειας.
6. Ανθεκτικό διπλό περίβλημα.
7. Αυτόματες λειτουργία εκοικονόμησης ενέργειας.

## GPS Land Measuring Instrument

80m



NEW!

**NF-2680**

## LASER DISTANCE METER

1. Distance measurement.
2. Pythagorean proposition indirect measurement.
3. Area & Volume test..
4. Single & Continuity measurement.
5. High precision digital testing.
6. With double Injection Mould. Hard shell, beautiful appearance.
7. Have power saving setting, long working time.

## Μετρητής αποστάσεων με Λείζερ

1. Μετρηση εμβαδού
2. Ικανότητα μέτρησης απόστασης μεταξύ δύο σημείων.
3. Αυτόματος υπολογισμός όγκου

**NF-178**

## Μετρητής εμβαδού

1. Μετρηση εμβαδού
2. Ικανότητα μέτρησης απόστασης μεταξύ δύο σημείων.
3. Αυτόματος υπολογισμός όγκου

**NF-188**

## LAND MEASURING INSTRUMENT

1. 2.8 inch 320 x 240 large color screen that makes more clear and visually.
2. Any shape of earth square and girth can be measured (upland and slope included).
3. Between any two points can be tested (Length or Distance).
4. Measuring method: Manual and automatic.
5. Extra money detect, lighting and backlight functions.



**NF-198**

## LAND MEASURING INSTRUMENT

1. Any shape of earth square and girth can be measured (upland and slope included).
2. Between any two points can be tested (Length or Distance).
3. Test data, Graphics trajectory, total amount of calculation can showed on the screen.
4. Can keep and records 99 historical data. And also can scan, find and delete them.
5. Extra money detect, lighting and backlight functions.
6. Configure 2 pcs of 3.7V/2000mAh batteries, can work 8-10 hours.

